

MD-F708-02	شماره سند:		آزمایشگاه نمونه آزمایشگاه ماد آرین گزارش نتایج آزمون
01	شماره ویرایش:		
1399/09/21	تاریخ ثبت نام:		

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، همکار سازمان ملی استاندارد ، دارای گواهینامه ISO/IEC 17025
 عضو شبکه آزمایشگاه های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری - عضو شرکت های دانش بنیان

اطلاعات مراجعه کننده :

نام مراجعه کننده : خانم عابدی
 شماره نامه درخواست : -
 تاریخ نامه درخواست : -


اطلاعات نمونه :

تولید کننده/صاحب کالا : خانم عابدی
 نوع نمونه : روغن کنجد
 شناسه مراجعه کننده : -
 تاریخ دریافت نمونه : 1402/02/23
 تاریخ تولید : -
 نام تجاری : -
 وزن/حجم یا تعداد نمونه : -
 تاریخ نمونه برداری : -
 نمونه بردار : -
 نوع بسته بندی : -

شناسه آزمایشگاه : 02/02/105
 تاریخ صدور نتیجه : 1402/02/28
 تاریخ انقضاء : -
 شماره سری ساخت : -
 شماره کوتاژ : -
 محل نمونه برداری : -
 شماره پلمپ : -
 مرجع نمونه : ISIRI 13392 -

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	روش مرجع	واحد	محدوده استاندارد	محدوده اظهار شده	نتیجه آزمون	مطابقت
1	C6:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد
2	C8:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد
3	C10:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد
4	C12:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد
5	C14:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 0.1	-	ND	دارد
6	C16:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	7.9 - 12	-	10.1	دارد
7	C16:1	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 0.2	-	0.02	دارد
8	C17:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 0.2	-	ND	دارد

نتایج آزمون، فقط مربوط به نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می باشد و با مهر و امضاء آزمایشگاه اعتبار دارد.
 نمونه های آزمایش شده بنا به مورد حداکثر تا 2 ماه پیش از صدور نتیجه نگهداری می گردد. نمونه های فسادپذیر حداکثر تا زمان تاریخ انقضاء نگهداری می گردد.
 تکثیر این گزارش آزمون مشروط به اجازه کتبی آزمایشگاه می باشد.

مدیر فنی: 
 مدیر آزمایشگاه: 

آدرس: فلکه دوم صادقیه، برج گلдіس، طبقه 6 واحد 620
 تلفن : 02144200094-02144288127
 فکس : داخلی 5
 webSite : www.maadlaboratory.ir
 Email: maadlaboratory@gmail.com

MD-F708-02	شماره سند:		آزمایشگاه نمونه آزمایش ماد آرین گزارش نتایج آزمون
01	شماره ویرایش:		
1399/09/21	تاریخ ثبت نام:		

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، همکار سازمان ملی استاندارد ، دارای گواهینامه ISO/IEC 17025
 عضو شبکه آزمایشگاه های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری - عضو شرکت های دانش بنیان


اطلاعات مراجعه کننده :
 نام مراجعه کننده : خانم عابدی
 شماره نامه درخواست : -
 تاریخ نامه درخواست : -

اطلاعات نمونه :

شناسه آزمایشگاه : 02/02/105	تولید کننده/صاحب کالا : خانم عابدی
تاریخ صدور نتیجه : 1402/02/28	نوع نمونه : روغن کنجد
تاریخ انقضاء : -	شناسه مراجعه کننده : -
شماره سری ساخت : -	تاریخ دریافت نمونه : 1402/02/23
شماره کوتاژ : -	تاریخ تولید : -
محل نمونه برداری : -	نام تجاری : -
شماره پلمپ : -	وزن/حجم یا تعداد نمونه : -
مرجع نمونه : ISIRI 13392 -	تاریخ نمونه برداری : -
	نمونه بردار : -
	نوع بسته بندی : -

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	روش مرجع	واحد	محدوده استاندارد	محدوده اظهار شده	نتیجه آزمون	مطابقت
9	C17:1	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 0.1	-	0.05	دارد
10	C18:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	4.5 - 6.7	-	4.5	دارد
11	C18:1	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	34.4 - 45.5	-	41.9	دارد
12	C18:2	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	36.9 - 47.9	-	42.2	دارد
13	C18:3	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	0.2 - 1	-	0.5	دارد
14	C20:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	0.3 - 0.7	-	0.3	دارد
15	C20:1	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 0.3	-	0.03	دارد
16	C20:2	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد

نتایج آزمون، فقط مربوط به نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می باشد و با مهر و امضاء آزمایشگاه اعتبار دارد.
 نمونه های آزمایش شده بنا به مورد حداکثر تا 2 ماه پیش از صدور نتیجه نگهداری می گردد. نمونه های فسادپذیر حداکثر تا زمان تاریخ انقضاء نگهداری می گردد.
 نکته این گزارش آزمون مشروط به اجازه کتبی آزمایشگاه می باشد.

مدیر فنی: 

مدیر آزمایشگاه: 

آدرس: فلکه دوم صادقیه، برج گلдіس، طبقه 6 واحد 620
 تلفن : 02144200094-02144288127
 فکس : داخلی 5
 webSite : www.maadlaboratory.ir
 Email: maadlaboratory@gmail.com

MD-F708-02	شماره سند:		آزمایشگاه نمونه آزمایشگاه ماد آرین گزارش نتایج آزمون
01	شماره ویرایش:		
1399/09/21	تاریخ ثبت نام:		

همکار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، همکار سازمان ملی استاندارد ، دارای گواهینامه ISO/IEC 17025
 عضو شبکه آزمایشگاه های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری - عضو شرکت های دانش بنیان


اطلاعات مراجعه کننده :
 نام مراجعه کننده : خانم عابدی
 شماره نامه درخواست : -
 تاریخ نامه درخواست : -

اطلاعات نمونه :
 تولید کننده/صاحب کالا : خانم عابدی
 نوع نمونه : روغن کنجد
 شناسه مراجعه کننده : -
 تاریخ دریافت نمونه : 1402/02/23
 تاریخ تولید : -
 نام تجاری : -
 وزن/حجم یا تعداد نمونه : -
 تاریخ نمونه برداری : -
 نمونه بردار : -
 نوع بسته بندی : -
 شناسه آزمایشگاه : 02/02/105
 تاریخ صدور نتیجه : 1402/02/28
 تاریخ انقضاء : -
 شماره سری ساخت : -
 شماره کوتاژ : -
 محل نمونه برداری : -
 شماره پلمپ : -
 مرجع نمونه : ISIRI 13392-

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	روش مرجع	واحد	محدوده استاندارد	محدوده اظهار شده	نتیجه آزمون	مطابقت
17	C22:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 1.1	-	ND	دارد
18	C22:1	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	0.03	دارد
19	C22:2	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد
20	C24:0	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	حداکثر 0.3	-	0.03	دارد
21	C24:1	ISIRI 13126-2,4	درصد در چربی	ND	-	ND	دارد
22	عدد پراکسید	ISIRI 4179	mEq/kg	حداکثر 10	-	1.31	دارد
23	اسپدیت	ISIRI 4179	%	1>	-	0.1	دارد

توضیحات :

نتایج آزمون، فقط مربوط به نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می باشد و با مهر و امضاء آزمایشگاه اعتبار دارد.
 نمونه های آزمایش شده بنا به مورد حداکثر تا 2 ماه پیش از صدور نتیجه نگهداری می گردد. نمونه های فسادپذیر حداکثر تا زمان تاریخ انقضاء نگهداری می گردد.
 تکثیر این گزارش آزمون مشروط به اجازه کتبی آزمایشگاه می باشد.

مدیر فنی: 
 مدیر آزمایشگاه: 

آدرس: فلکه دوم صادقیه، برج گلдіس، طبقه 6 واحد 620
 تلفن : 02144200094-02144288127
 فکس : داخلی 5
 webSite : www.maadlaboratory.ir
 Email: maadlaboratory@gmail.com