

# آزمایشگاه نمونه آزماي ماد آرين

## گزارش نتايج آزمون

شماره سند: MD-F708-02  
 شماره ويرايش: 03  
 تاريخ بازنگري: 1403/09/01

همكار سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، همكار سازمان ملي استاندارد ، داراي گواهينامه ISO/IEC 17025  
 عضو شبكه آزمونگاه هاي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري - عضو شركت هاي دانش بنيان

### اطلاعات مراجعه كننده :

نام مراجعه كننده : هفت نمك  
 شماره نامه درخواست : -  
 تاريخ نامه درخواست : -

### اطلاعات نمونه :

توليد كننده/صاحب کالا : هفت نمك  
 نوع نمونه : بره موم  
 شناسه مراجعه كننده : -  
 تاريخ دريافت نمونه : 1404/09/29  
 تاريخ توليد : -  
 نام تجاري : -  
 وزن/حجم يا تعداد نمونه : -  
 تاريخ نمونه برداري : -  
 نمونه بردار : -  
 نوع بسته بندي : -

شناسه آزمونگاه : 04/09/094

تاريخ صدور نتيجه : 1404/10/08  
 تاريخ انقضاء : -  
 شماره سري ساخت : -  
 شماره كوتاژ : -  
 محل نمونه برداري : -  
 شماره پلمب : -  
 مرجع نمونه : -



ردیف	ویژگی / شرح آزمون	روش مرجع	واحد	محدوده استاندارد	محدوده اظهار شده	نتیجه آزمون	مطابقت
1	پلي فنل كل	In house	%	-	-	7.2	-

نمونه فوق در بندهای آزمون شده و دارای حدمجاز با استاندارد های مرجع و مقایسه شده  مطابقت دارد  مطابقت ندارد

توضیحات: بر حسب گرم گالیک اسید در 100 گرم نمونه محاسبه شده است.

نتایج آزمون، فقط مربوط به نمونه های ارسالی به آزمایشگاه می باشد و با مهر و امضاء آزمایشگاه اعتبار دارد.  
 نمونه های آزمایش شده بنا به مورد حداکثر تا 2 ماه پس از صدور نتیجه نگهداری می گردد. نمونه های فسادپذیر حداکثر تا زمان تاریخ انقضاء نگهداری می گردد.  
 تکثیر این گزارش آزمون فقط به صورت کامل و از تمام صفحات، مشروط به اجازه کتبی آزمایشگاه می باشد.  
 نتیجه با اعمال قاعده تضمین گیری (قاعده رد و پذیرش ساده) اعلام شده است.  
 درج عدم قطعیت نتیجه آزمون منوط به درخواست مشتری می باشد.

مدیر آزمایشگاه

مدیر فنی

آزمایش کننده

webSite : www.maadlaboratory.ir  
 Email: maadlaboratory@gmail.com

آدرس: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه 6 واحد 620  
 تلفن : 02144200094-02144288127 فکس : داخلی 5